

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ВЕТЕРИНАРИИ

Ж.В. Вишневец, В.В. Гончаренко, Е.И. Лендина, Ю.И. Щербин
УО Витебская ГАВМ г. Витебск, Республика Беларусь

Лечение растениями предшествовало становлению человечества. Фитотерапия даже более характерна именно для животных, поскольку их связь с природой более естественна и гармонична. Спектр фармакологических свойств лекарственных растений очень широкий. Проанализировав многочисленные источники литературы, приводится перечень лекарственных растений по их влиянию на физиологические функции и возможности применения в практической деятельности ветеринарным врачом [1].

Растения, замедляющие свертывание крови (антикоагулянты): донник желтый, донник белый, душистый колосок, тимьян обыкновенный, клевер красный, клевер луговой, таволга вязолистная, корень солодки, гречиха посевная, полынь горькая, цикорий обыкновенный, каштан конский и др. [1,2].

Растения, повышающие свертывание крови: крапива двудомная, горец птичий, кукуруза обыкновенная, сушеница топяная, буквица лекарственная, бузина черная, зверобой продырявленный, кровохлебка лекарственная, лапчатка прямостоячая, манжетка обыкновенная, подорожник большой.

Растения, оказывающие отхаркивающее действие: алтей лекарственный, анис обыкновенный, багульник болотный, бузина черная, душица обыкновенная, женьшень обыкновенный, ива козья, коровяк лекарственный, малина обыкновенная, манжетка сверкающая, мать-и-мачеха обыкновенная, сосна лесная, термопсис ланцентный, шалфей лекарственный, шлемник байкальский, иссоп лекарственный, солодка голая, тимьян обыкновенный и ползучий, подорожник большой, фиалка трехцветная и др. Растения, замедляющие моторику желудочно-кишечного тракта (противодиарейные): брусника, ежевика сизая, черника, лапчатка прямостоячая, зверобой продырявленный, кора дуба, земляника лесная, ромашка аптечная. Растения, усиливающие моторику желудочно-кишечного тракта (слабительные): вахта трехлистная, копытень европейский, лопух большой, одуванчик лекарственный, первоцвет весенний, подорожник большой, чистотел большой, алоэ древовидное, льняное семя, календула лекарственная и др. Растения, применяемые при трематодозах: девясил высокий, папоротник мужской, душица обыкновенная, полынь горькая, зверобой продырявленный, чеснок посевной [1,2].

Литература

1. Барнаулов, О. Д. Введение в фитотерапию. – Санкт-Петербург: Издательство “Лань”, 1999. - 160с.
2. Теория и практика фитотерапии животных / А. И. Ятусевич [и др.] // Международный вестник ветеринарии. – 2004. №1. С 80-90.