

## РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗВОСТИ РЫСИСТЫХ ПОРОД В ТЕЧЕНИИ ВЕКА

Суровцова И.В., Прохорова С.Е.

ФГБОУ ВО «Московская государственная академия ветеринарной  
медицины и биотехнологии — МВА имени К.И. Скрябина»,  
г. Москва, Российская Федерация

*Проведен ретроспективный анализ зависимости развития и сохранность здоровья ведущих рысистых пород в рамках экономических перспектив роста ипподромов. Рассмотрена сравнительная характеристика резвости данных пород в течении века. Составлен клинический обзор основных заболеваний, характерных для рысистых пород. **Ключевые слова:** рысистые породы, орловский рысак, русский рысак, американская стандартbredная.*

## RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE SPEED OF Trotting BREEDS DURING THE CENTURY

Surovtsova I.V., Prokhorova S.E.

Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology - K.I.  
Skryabin Moscow Veterinary Academy, Moscow, Russian Federation

*A retrospective analysis of the development and health of leading trotting breeds was conducted in the context of the economic prospects for the growth of racetracks. A comparative analysis of the speed of these breeds over the course of a century was conducted. A clinical review of the main diseases specific to trotting breeds was compiled. **Keywords:** trotting breeds, Oryol trotter, Russian trotter, American Standardbred, speed.*

**Введение.** Анализ видовых особенностей рысистых пород является основополагающим для понимания взаимосвязи между экстерьером, функциональными возможностями и здоровьем лошади. Данный подход позволяет выявить оптимальные и нежелательные морфологические характеристики лошади, коррелирующие с ее предполагаемой продуктивностью. В России традиционно разводят две отечественные рысистые породы — «орловскую» и «русскую», а также импортируют и используют в селекции «американскую стандартbredную» породу [1-3].

Цель. Провести сравнительный анализ динамики показателей резвости рысистых пород в течении века. Задачи: 1) Систематизировать литературные и нормативные данные о средних промерах (высота в холке, косая длина туловища, обхват груди, обхват пясти) для каждой породы; 2) Охарактеризовать историю селекции рысистых пород на территории СССР

и современной России; 3) Выявить корреляцию между промерами, резвостью и здоровьем.

**Материалы и методы исследований.** Использовали ретроспективный метод сравнительного анализа, а также анализ литературных и научных источников.

**Результаты исследований.** Орловская порода выведена во второй половине 18-го — начале 19-го века графом Алексеем Григорьевичем Орловым на Хреновском конном заводе (Воронежская губерния). Основателем породы является знаменитый арабский жеребец Сметанка, его внук Барс I, считающийся родоначальником породы. Сравнивая промеры 19 века со средними промерами в 2025 году, орловский рысак практически остались неизменны. Обхват груди стал на 3 см больше, что говорит о развитии грудной клетки и дыхательной системы. В породе сохраняется большой разброс: от более массивных до более легких лошадей (Таб. 1).

Американская стандартbredная порода создавалась в США в начале XIX века исключительно для одной цели — победы на ипподроме. Выведена в США путём скрещивания чистокровных верховых лошадей (обеспечили скоростью и атлетизмом), норфолькских рысаков (дали устойчивую и быструю рысь), канадских иноходцев (снабдили выносливостью и предрасположенностью к иноходи) и других пород. Главным прародителем считается жеребец Гамблетониан X, который был правнуком чистокровного английского жеребца Мессенджера (1609 м-рысью быстрее 2 минут 30 секунд). Лошади быстры, скороспелы, объем грудной клетки, корпус стал на 7-8 см мощнее (таблица).

**Таблица - Сравнение квалификационных нормативов резвости в начале формирования породы с современными нормативами**

| Резвость                                     | Орловская<br>рысистая | Стандартbredная | Русская<br>рысистая |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| В начале<br>формирования<br>породы (мин.сек) | 3.00                  | 2.30            | 2.50                |
| Современные<br>(мин.сек)                     | 2.45                  | 2.13            | 2.34                |

Лучшим представителем по резвости орловской породы в 19 веке являлся конь по кличке «Бычок» (3200 метров за 5 минут 45 секунд), а первый рекорд на 1600 метров был побит рысаком Крепышом за 2 минуты 18 секунд в 1908 году. Лучшим жеребцом сейчас является Гайдамак, преодолел милю за 1 минуту 58 секунд. Согласно статистическим данным, орловские рысаки достигают зрелости позже, замечена обратная зависимость между этими параметрами и резвостью: молодые, крупные жеребята (в возрасте 2-3 лет) показывают худшие результаты из-за незавершенного формирования опорно-двигательного аппарата. Стандартbredная порода является лидером по резвости во всем мире, имея

легкую конституцию, тонкие, но сухие ноги и невероятную мускулатуру, ее экстерьер – ее недостаток. Порода требует идеального покрытия дорожки, менее вынослива на длинных дистанциях и требует большего по времени восстановления.

**Заключение.** У лошадей русской рысистой породы наблюдается положительная корреляция между резвостью и обхватом груди и пясти. Чем больше эти показатели, тем выше работоспособность, а также они более устойчивы к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, и благодаря конституции менее подвержены растяжениям и травмам нижних конечностей. Наиболее крупная по промерам порода – орловский рысак. Они довольно высокие, имеют крепкие ноги, и благодаря своей массивности, славятся выносливостью. Селекция направлена на увеличение резвостных качеств рысистых пород, лошади стали более атлетичными и сухими по сравнению с началом формирования этих пород. Самой резвой остается привезенная на территорию России американская стандартbredная порода. На коротких дистанциях отечественные породы не могут ей составить конкуренцию. И, несмотря на уникальные показатели резвости, стандартbredная порода из – за своей легкой конституции очень требовательна в выборе качества дорожки и дистанции, что делает ее менее адаптивной.

#### **Литература.**

1. Герман, Ю. И. Проблемы совершенствования заводских пород лошадей в Республике Беларусь / Ю. И. Герман // Коневодство и конный спорт. - 2010. - № 1. - С. 10-12. EDN OWLDBD.

2. Игнатов, А. В. Особенности воспроизводства лошадей орловской рысистой породы в условиях интенсивной селекции на резвость : автореф. дис. ... канд. сельскохозяйственных наук : 06.02.04 / А. В. Игнатов. - Москва, 2009. - 22 с. EDN NKVDNJ (дата обращения: 15.03.2026).

3. Суровцова, И. В. Патоморфологические изменения у лошадей в конном спортивном походе / И. В. Суровцова, В. Ю. Суровцова // Актуальные вопросы клинической ветеринарной медицины : сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной 150-летию кафедры терапии и клинической диагностики с рентгенологией, Казань, 24 октября 2025 года. Казань : Казанский государственный аграрный университет, 2025. С. 366-373. - EDN UEPTUQ (дата обращения: 15.03.2026).