

5. Наставление по использованию нетрадиционных кормов в рационах птицы / И. А. Егоров, Т. Н. Ленкова, Б. Л. Розанов [и др.]. - Сергиев Посад, 2010. - 45 с.

6. Кротова, Н. Ю. Повышение эффективности выращивания цыплят-бройлеров / Н. Ю. Кротова, А. Ю. Лаврентьев, В. С. Шерне // Аграрная наука. – 2019. – № 10. – С. 36-39.

7. Николаева, А. И. Влияние растительной кормовой добавки на рост и затраты кормов цыплят-бройлеров / А. И. Николаева, А. Ю. Лаврентьев, В. С. Шерне // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. – 2019. – № 4 (48). – С. 171-175.

8. Фисинин, В. И. Использование нетрадиционных кормов в рационе птицы / В. И. Фисинин, И. А. Егоров, Т. Н. Ленкова // Птица и птицепродукты. – 2016. - № 4. – С. 14-18.

9. Яковлев, В. И. Эффективность включения ферментных препаратов в комбикорма для гусят / В. И. Яковлев, В. С. Шерне, А. Ю. Лаврентьев // Птица и птицепродукты. – 2016. – № 5. – С. 40-42.

УДК 631.15.017.1/636.2.034

МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПОКАЗАТЕЛИ СТАТИСТИКИ ЛУЧШИХ АГРОПРЕДПРИЯТИЙ

Романенко И.Р., Базылев М.В., Ханчина А.Р.

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия
ветеринарной медицины», г. Витебск, Республика Беларусь

*Представленные результаты исследований по изучению производственных показателей в молочно-товарной отрасли производства ведущих агрохозяйств Беларуси показывают, что в предприятиях действует направленное, научно-обоснованное осуществление производственно-экономической деятельности. **Ключевые слова:** лучшие агропредприятия, молочное скотоводство, показатели статистики.*

DAIRY CATTLE FARMING IN THE REPUBLIC OF BELARUS: STATISTICAL INDICATORS OF THE BEST AGRICULTURAL ENTERPRISES

Romanenko I.R., Bazylev M.V., Khanchina A.R.

Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus

These research results on production indicators in the dairy industry at leading Belarusian agricultural enterprises demonstrate that these enterprises

*employ a targeted, scientifically sound approach to production and economic activities. **Keywords:** best agricultural enterprises, dairy farming, statistical indicators.*

Введение. Будущее нашей страны, в этом и следующем столетиях, без сомнения будет связано с широкомасштабным использованием высокотехнологичных средств производства, наиболее активно применяемым в сельском хозяйстве. Однако, достижения научно-технического прогресса должны быть применены в комплексе, когда осуществляется оптимизационное взаимодействие (функциональная синхронизация) всех, основных компонентов производственного процесса производства агропродукции. В молочном скотоводстве – это подразумевает использование компонентов техногенеза, биогенеза и, высококвалифицированных профессиональных кадров управленцев-менеджеров, отраслевых специалистов, непосредственных технических исполнителей процесса труда [1, 4]. В этой связи, представленные на обсуждение материалы исследований по изучению основных производственных показателей молочно-товарного скотоводства Беларуси, на примере ведущих сельскохозяйственных организаций, являются актуальными, представляющими научный и практический интерес для товаропроизводителей сельскохозяйственной животноводческой продукции.

Материалы и методы исследований. Исследования проводились с использованием официальных данных государственной статистической информации за 2023–2025 гг. по показателям лучших отечественных сельскохозяйственных организаций, активно занимающихся молочно-товарным скотоводством. Исследования осуществлялись в рамках плановой научно-исследовательской работы кафедры экономики и информационных технологий УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» и ее студенческого научного кружка кафедры «Экономика отраслей животноводства». Методика исследований общепринятая. Методологической базой исследований выступали методы сравнения, анализа, логический, прикладной математической статистики.

Результаты исследований. Исследованиями было установлено, что практически каждый год (за последние десять лет) в когорту лучших отечественных производителей молочно-товарной продукции вбиваются одни и те же агроорганизации. Однако, динамика рейтинговых мест находится в постоянном движении и, некоторые сельскохозяйственные предприятия в отдельные годы попадают в десятку сильнейших, а другие – только в двадцатку. В таблице представлены показатели величины дойного стада и среднегодового удоя молока на корову десяти лучших (по 2025 году) сельскохозяйственных скотоводческих предприятий.

Таблица – Итоги работы в молочно-товарном скотоводстве десяти лучших агропредприятий Республики Беларусь (по данным государственной статистики [2, 3])

Агрохозяйства, административные территории	Дойных коров на конец 2025 года, голов	Среднегодовой удой молока от коровы, кг			В % 2025 г. к уровню 2023 года
		2023	2024	2025	
СПК «Лариновка» Оршанского района	888	13252	13610	14002	105,7
СПК «Свислочь» Гродненского	1300	12634	13221	13736	108,7
СПК имени Денщикова Гродненского	2210	12846	13128	13486	105,0
УП «Молодово-Агро» Ивановского	1353	12075	12589	13424	111,2
СПК имени И.П. Сенько Гродненского	2100	12092	12908	13175	109,0
ОАО «Птицефабрика Рассвет» Гомельский	355	11591	11707	12684	109,4
ОАО «Малоберестовицкий элитхоз» Берестовицкий	1256	11333	12141	12672	111,8
ОАО «Белинтерген- Агро» Узденский	601	11316	12151	12606	111,4
ГП «Брилево» Гомельский	300	10555	11670	12373	117,2
СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижский	2900	11314	11949	12278	108,5
Среднее	1326,3	11900,8	12507,4	13043,6	109,8
НСР ₀₅	811,0	789,9	647,5	570,1	3,3

Анализ таблицы показывает, что по количеству животных основного стада (дойных коров) достоверно большие значения имеют два агрохозяйства: СПК имени Денщикова Гродненского района (2210 голов) и СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижского района (2900 голов). Вместе с тем, достоверно меньшее поголовье коров (относительно средней по выборке) содержится в ОАО «Птицефабрика Рассвет» и ГП «Брилево» Гомельского района, соответственно 355 и 300 голов. Среднегодовой удой молока от года – к году увеличивался и достиг в 2025 году 13043,6 кг (прирост 9,8 %). При этом, самым большим удоем отличается СПК

«Лариновка» Оршанского района (14002 кг), с приростом за годы исследований в 5,7%. Однако, самый большой, достоверно высокий прирост наблюдался в ГП «Бирево» (17,2 %). В целом, представленные агропредприятия демонстрируют научно-обоснованные подходы рационального осуществления продукционного процесса производства молока в скотоводческой деятельности отрасли, достигая больших производственных показателей, связанных с неукоснительным использованием технологических регламентов производства, широкомасштабным применением достижений научно-технического прогресса, грамотной работой кадров.

Заключение. Таким образом, представленные материалы исследований характеризуют направленное, научно-обоснованное осуществление производственно-экономической деятельности в молочно-товарном скотоводстве Республики Беларусь

Литература.

1. Авангардные драйверы молочно-товарного скотоводства Витебской области: направления интенсивного развития отрасли. Часть 1 / М. В. Базылев, В. Н. Минаков, Е. А. Левкин [и др.] // Ветеринарный журнал Беларуси. – 2025. – № 2. – С. 23–28.

2. Итоги работы хозяйств с надоем от коровы свыше 6500 килограммов за январь – декабрь 2024 года / Сельская газета. – 13 февраля 2025 г. – С. 8.

3. Итоги работы хозяйств с надоем от коровы свыше 7000 килограммов за 2025 год / Сельская газета. – 26 февраля 2026 г. – С. 10.

4. Карпенко, А. Ф. О состоянии развития молочного скотоводства в Беларуси / А. Ф. Карпенко, И. В. Макаровец, А. Ф. Гвоздик // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. – 2021. – № 24-2. – С. 164–170.

УДК 612.332

УЧАСТИЕ ВИТАМИНОВ В ОБМЕННОМ ТРАНСПОРТЕ И УСВАЕНИИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Романько В.С., Мохова Е.В.

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,
г. Горки, Республика Беларусь

Оптимальная обеспеченность сельскохозяйственных животных витаминами позволяет поддерживать высокую их продуктивность и естественную резистентность в течение продуктивного периода, поэтому важной задачей является поиск и определение наиболее оптимальных доз и соотношения в рационе биологически активных