

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОЖИРЕНИИ СОБАК

Гиподинамия - патологическое нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограничении двигательной активности, снижении силы сокращения мышц.

Исследования проводились на базе частной клиники «ВетСервис» города Глазова Удмуртской республики за период с июля по сентябрь 2017 года. Отбор животных для исследования основывался на анализе амбулаторных карт пациентов. Анализ показал, что 67 (27,9%) собак страдали избыточным весом. Из них 12 (17,9%) собак страдали крайней степенью упитанности - ожирением. Животные находились в состоянии двигательного дефицита. При исследовании породной принадлежности собак с ожирением были обнаружены следующие данные: лабрадор – 50% (6 собак), голден-ретривер – 25% (3 собаки), чихуахуа – 8,33% (1 собака), йоркширский терьер – 8,33% (1 собака), беспородные собаки составили 8,33% (1 собака). Возраст больных животных колебался от 5 до 12 лет. Собаки были клинически обследованы с помощью основных и специальных методов исследования, таких, как внешний осмотр, исследование пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, мочеполовой систем, кроме того проводились лабораторные исследования крови животных. Для определения степени избыточного веса был рассчитан индекс относительного веса животного. В результате проведенных клинических исследований у всех животных были обнаружены патологии пищеварительной и сердечно - сосудистой систем. Для каждого пациента был разработан план лечения. Животным было прописано диетическое низкокалорийное кормление, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам. Каждому животному была увеличена продолжительность прогулок, а также их количество в течение дня; в ежедневные прогулки включались различные упражнения с физическими нагрузками, которые постепенно увеличивались. После проведения мероприятий в течение месяца у 7 собак (58,3%) было выявлено постепенное умеренное снижение веса. У 5 собак (41,7%) при еженедельном контроле наблюдалось недостоверное снижение массы тела. Это было обусловлено несоблюдением прописанного диетического низкокалорийного питания, отсутствием сбалансированности кормов по белкам, жирам и углеводам, нерегулярностью физических нагрузок. Введение в повседневную жизнь животного дозированной двигательной активности благоприятно сказывается на общем состоянии животного и предотвращает развитие нарушений обмена веществ, проявляющихся ожирением организма.